

NEUERÖFFNUNG

IN STRAUBING IM DONAUMARKT GARTENCENTER



Motorgeräte **EIBERGER**



SERVICE VOR ORT ... STATT WORLD WEIT WEG

Schlesische Straße 108
94315 Straubing
Tel. 09421 - 80335

MTH 5100
Aktionsmodell
3 PS, 45 cm
259,- €
inkl. Ersatzkette



BERTOLINI
our power, your passion

efco
our power, your passion

ZEPHYR 72 / 13 H 4in1

TECHNISCHE DATEN

Motor	B&S Powerbuilt Baureihe 3125 AVS, 344 cm ³
Schnittbreite	72 cm
Schnitthöhe	30-80 mm, 7 Positionen
Abmessungen	198 x 73 x 110 cm
Fangkorbvolumen	180 l
Anzahl Messer	1
Geeignet für Flächen	bis 4.000 m ²
Gewicht	170 kg



ABHOLPREIS
2.799 €

EF 92 / 16 KH

TECHNISCHE DATEN

Motor	Emak K1600 AVD, 452 cm ³
Schnittbreite	92 cm
Schnitthöhe	30-90 mm
Abmessungen	248 x 95 x 112 cm
Fangkorbvolumen	300 l
Anzahl Messer	2
Geeignet für Flächen	bis 5.000 m ²
Gewicht	255 kg



ABHOLPREIS
2.869 €

EF 106 / 22 HP

TECHNISCHE DATEN

Motor	B&S Prof. Serie V-Twin, 656 cm ³
Schnittbreite	102 cm
Schnitthöhe	25-90 mm
Abmessungen	240 x 107 x 110 cm
Fangkorbvolumen	320 l
Anzahl Messer	2
Geeignet für Flächen	bis 10.000 m ²
Gewicht	271 kg



ABHOLPREIS
3.980 €



Spezielle Hochgras- und Allradmaschinen für Sie in Bad Kötzting erhältlich!

EF 106 / 24 KH 4x4 (Abb. ähnlich)

Dieser robuste, klassische Rasentraktor von efco verfügt über einen hydrostatischen Fahrantrieb, der über Pedale gesteuert wird. Er verfügt zudem über eine stabile, pendelnd aufgehängte Gussvorderachse und kann durch diverse Anbauteile individuell der Arbeitsaufgabe angepasst werden.

TECHNISCHE DATEN

Motor	8220 V-Twin, 708 cm ³
Schnittbreite	102 cm
Schnitthöhe	25-90 mm
Abmessungen	248 x 107 x 130 cm
Fangkorbvolumen	360 l
Anzahl Messer	2
Geeignet für Flächen	bis 10.000 m ²
Gewicht	319 kg



...auch als
Hochentleerer
lieferbar.



Preise auf
Anfrage

TONKAWA 26 KAWA

TECHNISCHE DATEN

Motor	Kawasaki 26 HP FR730V, 726 cm ³
Schnittbreite	92 cm - 132 cm wählbar
Schnitthöhe	50 - 135 mm (u. Transportstellung)
Abmessungen	235 x 174 x 116 cm
Allrad	ja
Gewicht	401 kg



Mähwerk als
110 cm und
132 cm erhältlich.

EF 110 / 24 KHH

TECHNISCHE DATEN

Motor	Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm ³
Schnittbreite	110 cm
Schnitthöhe	40-100 mm
Abmessungen	210 x 115 x 131 cm
Anzahl Messer	2 x 3 (Kreuzmesser)
Geeignet für Flächen	bis 10.000 m ²
Gewicht	324 kg



SCHON AB
3.999 €

Probefahrt nach Terminvereinbarung möglich.

TG 605

TECHNISCHE DATEN

Motor	elektrisch, 230 V
Leistung	600 W
Sicherheitssystem	doppelter Sicherheitsschalter
Messer	Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)
Schnittlänge	570 mm
Messerteilung	30 mm
Gewicht	3,6 kg



149 €



LR 44 PK Comfort Plus

TECHNISCHE DATEN

Motor	Emak K600 OHV
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	2,5 kW (3,4 PS)-2.800 U/min
Schnitthöhenverstellung	einzel
Schnittbreite	42 cm
Gewicht	27 kg
Fangvolumen	70 l



289 €



Stark 2500 T inkl. Winkelgetriebefett

TECHNISCHE DATEN

Motor	2-Takt-Benzinmotor, 25,4 cm ³
max. Leistung	1,0 PS – 0,8 kW
max. Drehmoment	1.17 Nm – 5.500 U/min
Antriebsschaft Ø	26 mm
Tankinhalt Kraftstoff	0,75 l
Gewicht	6,2 kg
Schneidwerkzeug	Fadenkopf halbautomatisch, Faden Ø 2,4 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt



289 €



+

SA 3000 inkl. Sauggarnitur

TECHNISCHE DATEN

Motor	2-Takt-Benzinmotor, 30,5 cm ³
Leistung	1,3 PS / 1,0 kW
Schalldruck	88,5 dB(A)
Gewicht	4,5 Kg
Luftgeschwindigkeit	70 m/s
Luftleistung	12 m ³ /min - 720 m ³ /h



319 €



+



Sie wünschen den
perfekten Rasen?
Dann ist der Automower®
die perfekte Lösung für Sie!



Der Rasen wird regelmäßig gemäht. Das Schnittgut wird dem Rasen hierbei als natürlicher Dünger wieder zugeführt. Mit dem Automower® von Husqvarna können auch komplexe Gartenanlagen bewältigt werden. Informieren Sie sich bei uns vor Ort.

Wir installieren Ihnen den Automower und verlegen das Begrenzungskabel bodentief. Auch bieten wir Ihnen den Service danach an. Sprechen Sie uns an!



407 S EASYCULT 60

Zur Feier von 100 Jahren Bertolini wurde eine limitierte Auflage des beliebten Einachsers 407S in speziellem Design herausgebracht. Die Maschine ist leistungsstark, zuverlässig, zugleich aber handlich und vielseitig, was sie zum idealen Arbeitspartner für jeden Einsatz und jede Jahreszeit macht. Verschiedenste Anbaugeräte machen dieses Modell zu einem echten Allrounder. Der Lieferumfang des 407S EASYCULT 70 beinhaltet das Grundgerät, die Bereifung 4.00-10" und eine 60 cm Fräse (reduzierbar auf 50 cm).

TECHNISCHE DATEN

Motor	Honda GX 200 / 196 cm ³
Leistung	5,8 PS – 3.550 U/min
Start	Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	4 Gänge (2 V + 2 R)
Geschwindigkeiten (km/h)	Mit Fräse V: 1,20 - 2,52 R: 1,27 - 2,66
Wendegetriebe	ja-mit Schalthebel am Lenkholm
Gewicht (incl. Fräse)	129 kg



**ABHOLPREIS
3.599 €**

Jubiläumsmodell
mit limitierter Auflage



Große Auswahl an
Garten- und Forstgeräten
bei uns in Bad Kötzting!

**Wir nehmen
Ihren Traktor
auch in
Zahlung!**



Unsere Zentrale in Bad Kötzting, Arnbrucker Str. 29
Unsere Öffnungszeiten finden Sie unter
www.motorgeraete-eiberger.de

Gültig so lange der Vorrat reicht.



Emak Deutschland GmbH

Max-Eyth-Str. 5
70736 Fellbach-Oeffingen
Tel. +49 (0)7 11 510 983 - 0
Fax +49 (0)7 11 510 983 - 60

Die in diesem Katalog verzeichneten Preise sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Euro, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. EMAK behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten.

Bildnachweis: EMAK Bildarchiv, © Fotolia: mast3r (1); yanadjan (4); Smileus (1)